



Qualitätsindikatoren zu Demenz und Delir

Dokumentation und Kodierung
Margret Reiter, Köln, 27.09.2016

Qualitätsindikatoren zu Demenz und Delir



- Basis eines Benchmarks sind vergleichbare Indikatoren.
- Basis der Indikatoren ist eine vergleichbare Kodierung.
- Basis jeder Kodierung ist eine plausible und lückenlose Dokumentation.

Indikatoren zu Demenz und Delir



- Vorstellung der Indikatoren:
Fünf Indikatoren zu Demenz, drei Indikatoren zu Delir.
- Demenzindikatoren: Fokus auf Demenz als begleitende Erkrankung (ND)
- Darstellung möglicher Problematiken bei Interpretation der Indikatoren als Qualitätskriterium.

QKK D-01



- Demenz- Diagnosestellung ab 65 Jahre, Häufigkeit der Demenz als Nebendiagnose
- Nenner: Fälle mit Demenz als Hauptdiagnose werden von den vollstationären Behandlungsfällen abgezogen.
- Zähler: diese Fälle mit mindestens einem Kode F00.-, F01.-, F02.-, F03.-, F05.1, G30.- oder G31.- als Nebendiagnose

Demenz- Codes



- F00.- Demenz bei Alzheimer-Krankheit (als Sekundärdiagnose)
- F01.- Vaskuläre Demenz
- F02.- Demenz bei anders klass. Krankheiten (als Sekundärdiagnose)
- F03.- Nicht näher bezeichnete Demenz
- F05.1 Delir bei Demenz
- G30.-+ Alzheimer-Krankheit
- G31.-+ Sonst. Degenerative Krankheiten des Nervensystems, anderenorts nicht klassifiziert

QKK D-02



- Demenz-Diagnosestellung ab 90 Jahre
- Nenner und Zähler wie bei QKK D-01, hier Behandlungsfälle ab 90 Jahre

Problematik QKK D-01 und QKK D-02

- Zur Kodierung einer Demenz muss ein Aufwand dokumentiert sein.
- Teilweise schwieriger Nachweis des Aufwands bei bekannter Demenz.
- Cave bei sehr ruhigen, bettlägerigen Patienten mit Demenz.

QKK D-03



- Delir bei Demenz als ND ab 65 Jahre
- Nenner: Vollstat. Behandlungsfälle ab 65 Jahre und mindestens einem Kode F00.-, F01.-, F02.-, F03.-, F05.1, G30.- oder G31. als ND(HD ausgeschlossen)
- Zähler: diese Fälle mit mindestens einem Kode F05.1, F05.8 oder F05.9 als ND

Delir-Kodes



- F05.1 Delir bei Demenz
- F05.8 Sonstige Formen des Delirs
Inkl.: Delir mit gemischter Ätiologie
Postoperatives Delir
- F05.9 Delir, nicht näher bezeichnet
- F09 Nicht näher bezeichnete organische oder symptomatische psychische Störung

Problematik QKK D-03



- Auch bei diesem Indikator, wie bei allen unerwünschten Ereignissen ist die Deutung zu diskutieren:
- Hoher Wert: schlechte Vorbeugung oder hohe Sensibilität bei Demenz und Delir der behandelnden Abteilungen.
- Möglichkeit der einheitlichen Kodierung bei Delir?

QKK D-04



- Reguläre Entlassung in die häusliche Versorgung bei Demenz als ND ab 65 Jahre
- Nenner: Vollstationäre Behandlungsfälle ab 65 Jahre und mindestens einem Kode F00.-, F01.-, F02.-, F03.-, F05.1, G30.- oder G31.- als ND (HD ausgeschlossen)
- Zähler: diese Fälle mit Entlassungsgrund 01 und 02

Diskussion QKK D-04



- Entlassung nach Hause ein Gütekriterium?
- Entlassung in eine Reha oder eine notwendige Verlegung werden hier nicht berücksichtigt.
- Benchmark jedoch für alle Häuser gleich.

QKK D-05



- Mortalität bei Demenz als ND, ab 65 Jahre
- Nenner: Vollstationäre Behandlungsfälle ab 65 Jahre und mindestens einem Kode F00.-, F01.-, F02.-, F03.-, F05.1, G30.- oder G31.- als ND (HD ausgeschlossen)
- Zähler: diese Fälle mit Entlassungsgrund 079 (Tod)

QKK O-01



- Delir bei operierten Patienten
- Nenner: Vollstationäre Behandlungsfälle mit DRG der Partition „O“.
- Zähler : diese Fälle mit mindestens einem Kode F05.0, F05.8, F05.9 oder F09 als ND

QKK O-02



- Delir bei operierten Patienten und Entlassung in die häusliche Versorgung.
- Nenner: Vollstat. Behandlungsfälle mit DRG mit Partition „O“ und mindestens einem Kode F05.0, F05.8, F05.9 oder F09 als ND
- Zähler: diese Fälle mit Entlassungsgrund 01 und 02

Diskussion QKK O-02



- Diskussion wie bei QKK D-04: Entlassung in die häusliche Versorgung als Qualitätsmerkmal?
- Wenn jemand aus einer Pflegeeinrichtung kommt und auch wieder dorthin zurück geht: Entlassungsgrund 10:(Entlassung in eine Pflegeeinrichtung) oder Entlassungsgrund 01 oder 02 (Behandlung regulär beendet)

QKK O-03



- Mortalität bei operierten Patienten mit Delir
- Nenner: Vollstat. Behandlungsfälle mit DRG mit Partition „O“ und mindestens einem Kode F05.0, F05.8, F05.9 oder F09 als ND
- Zähler: diese Fälle mit Entlassungsgrund 079 (Tod)



**Vielen Dank für Ihre
Aufmerksamkeit!!**